



# FICHE SIGNALÉTIQUE

## SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : Silverwax 73 : **Nettoyant à jante et Chrome ultra puissant**  
 Nom chimique et synonyme : Sans objet (mélange)  
 Fabricant : Laboratoire Hygienex Inc. Fournisseur : Même  
 Adresse : 6400 rue Zéphirin Paquet Adresse : Même  
 (parc Armand Viau)  
 G2C 0M3 Québec  
 Téléphone : 1-800-681-2332 Téléphone : Même  
 Téléphone d'urgence (CANUTEC) : (613) 996-6666  
 Émis par : Laboratoire Hygienex Inc.  
 Utilisation : Nettoyant à jante  
 d'aluminium  
 (Industriel/Institutionnel)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <u>Cote HMIS :</u>      |   |
| Santé :                 | 2 |
| Inflammabilité :        | 0 |
| Réactivité :            | 1 |
| Protection personnelle: | G |

## SECTION 2 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

| <u>Ingrédient</u>                     | <u>CAS</u> | <u>%p/p</u> |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Ammonium bifluoride                   | 1341-49-7  | 1 - 5       |
| Propylène Glycol n-butyl éther        | 5131-66-8  | 1 - 5       |
| Limites d'exposition : voir Section 8 |            |             |

## SECTION 3 : IDENTIFICATION DES RISQUES

### Effets aigus

Contact avec les yeux : Le contact direct peut causer des irritations et des brûlures.  
 Contact avec la peau : Peut causer l'irritation de la peau, l'allergie de la peau et la dermatite.  
 Inhalation : Peut causer l'irritation de la peau, l'allergie de la peau et la dermatite.  
 Ingestion : Très nuisible si avalé. De grandes doses peuvent causer l'empoisonnement au fluorure qui peut être fatal. Cause des irritations à la bouche, la gorge et les voies gastro-intestinales.

### Effets suite à une exposition répétée

Peau : Irritant pour la peau.  
 Inhalation : L'exposition prolongée peut causer l'empoisonnement au fluorure.  
 Ingestion : L'ingestion d'une grande quantité va causer l'empoisonnement au fluorure. Peut être fatal  
 Voies primaires d'absorption : Les contacts avec la peau et les yeux, inhalation et l'ingestion sont les voies primaires d'absorption.

#### SECTION 4 : PREMIERS SOINS

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux : | Rincer les yeux 15 minutes à grande eau en maintenant les paupières ouvertes, occasionnellement soulever les paupières supérieures et inférieures. Si un problème persiste, demander une aide médicale.                                                                                                                           |
| Contact avec la peau :  | En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes et retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.                                                                                                                                       |
| Inhalation :            | Ammener la personne exposé à l'air frais. Si un problème persiste, demander une aide médicale.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingestion :             | Rincer la bouche avec de l'eau. Boire une grande quantité d'eau ou de lait. Ne pas faire vomir. Si la personne est somnolente ou inconsciente, ne rien mettre dans la bouche; coucher la personne sur le coté gauche avec la tête penchée. Si possible, ne pas laisser la personne sans surveillance. Demander une aide médicale. |
| Notes pour le médecin : | Traiter selon les symptômes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### SECTION 5 : MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

|                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité (TMD) :               | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Inflammabilité :                              | Non                                                                                                                                                             |
| Point d'éclair, creuset fermé (°C) :          | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Température limite d'explosion (°C):          | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Température d'auto ignition (°C) :            | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Seuil minimum d'inflammabilité (% par vol.) : | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Seuil maximum d'inflammabilité (% par vol.) : | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Sensibilité aux décharges statiques :         | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Sensibilité aux chocs :                       | Sans objet                                                                                                                                                      |
| Produits de combustion dangereux :            | Peut former : oxydes d'azote, de carbone, fluorure d'hydrogène, ammoniac.                                                                                       |
| Risques de feu et d'explosion :               | Pas disponible.                                                                                                                                                 |
| Mesures extinction :                          | Mousse régulière, eau, bioxyde de carbone.                                                                                                                      |
| Instructions pour les pompiers :              | Porter un appareil respiratoire autonome pleine figure avec pression positive. Se référer aux équipements de protection personnelle à la section 8 de cette FS. |

#### SECTION 6 : MESURES A PRENDRE POUR LES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales : | Utiliser les équipements de protection personnelle mentionnés à la section 8. Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique vous donnent certains renseignements concernant les exigences provinciales et fédérales. |
| Petit déversement :      | Nettoyer les produits restants du déversement à l'aide d'un absorbant approprié.                                                                                                                                         |
| Grand déversement :      | S'il y a fuite, arrêter la fuite. Assurer un endiguement ou un confinement approprié pour éviter que le produit se disperse. S'il est                                                                                    |

Mesures de disposition : possible de pomper le produit endigué, entreposer le produit dans un contenant approprié.  
Voir Section 13

## SECTION 7 : MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Manipulation : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Pour usage externe seulement. Observer les bonnes pratiques d'hygiène. Après avoir manipulé le produit, se laver les mains avant de manger, boire ou utiliser les toilettes. Enlever rapidement les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Se laver après le travail en utilisant de l'eau et du savon.

Entreposage : Garder bien fermé dans les récipients originaux.

## SECTION 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / LA PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité avec protecteurs latéraux.

Protection de la peau : Porter des gants de protection. Les gants peuvent être faits de polychlorure de vinyle (PVC), de néoprène, ou de caoutchouc.

Protection des pieds : Porter des bottines de travail adéquates.

Vêtements : Porter des vêtements de travail adéquats.

Protection respiratoire : Utiliser un respirateur à cartouche pour gaz acide.

Contrôle d'ingénierie : S'assurer d'avoir un système de ventilation adéquat (central et/ou local).

Autres : Douche et douche oculaire

Limites d'exposition :

| Ingrédient            | CAS        | TLV            | CL <sub>50</sub> | DL <sub>50</sub> |
|-----------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| Bifluorure d'ammonium | 68603-42-9 | Pas disponible | Pas disponible   | Pas disponible   |

## SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                        |                |                           |                |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| État physique :                        | Liquide        | Apparence :               | Clair          |
| Couleur :                              | Incolore       | Odeur :                   | Orange         |
| Tension de vapeur (mm Hg) :            | Pas disponible | pH (10%) :                | 3              |
| Densité de vapeur (Air=1) :            | Pas disponible | Densité (25°C) :          | 1.07           |
| Vitesse d'évaporation (Eau=1) :        | Pas disponible | Point d'ébullition (°C) : | Pas disponible |
| Solubilité dans l'eau (% p/p) :        | Miscible       | Point de fusion (°C) :    | Pas disponible |
| Solubilité dans l'alcool (% p/p) :     | Pas disponible | Viscosité (cps) :         | Pas disponible |
| Matières volatiles (% p/p) :           | Pas disponible | Masse moléculaire :       | Sans objet     |
| Coefficient de répartition eau/huile : | Non disponible | Formule chimique :        | Sans objet     |

## SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Risque de polymérisation dangereuse : Ne polymérise pas

Produits de décomposition dangereux : Peut former : oxydes d'azote, de phosphore et de carbone, fluorure d'hydrogène, ammoniac.

Stabilité chimique : Stable sous conditions normales.

Substances à éviter : Agents oxydants forts et bases fortes.



## SECTION 11 : DONNEES TOXICOLOGIQUE

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Risque à l'exposition chronique : | Non disponible                                           |
| Cancérogénicité du produit :      | Non disponible                                           |
| Effet sur la reproduction :       | Non disponible                                           |
| Tératogénicité :                  | Non disponible                                           |
| Mutagénicité :                    | Non disponible                                           |
| Voie(s) primaire(s) d'entrée :    | Contact avec la peau, les yeux, ingestion et inhalation. |

## SECTION 12 : DONNEES ÉCOLOGIQUE

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Information écologique : | Ce produit n'a pas été évalué pour ces effets sur l'environnement. |
| DBO <sub>5</sub> :       | Non disponible                                                     |
| DCO :                    | Non disponible                                                     |

## SECTION 13 : DISPOSITION DU PRODUIT

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestion des déchets : | Disposer avec les déchets en accord avec la réglementation municipale, provinciale et fédérale |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 14 : INFORMATION SUR LE TRANSPORT

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Information DOT (États-Unis) : | 8                                                      |
| Classification pour le TMD :   | 8                                                      |
| Numéro UN/NA :                 | UN 1760                                                |
| Groupe d'emballage :           | III                                                    |
| Nom sur l'emballage :          | LIQUIDE CORROSIF N.S.A (Hdrogénodifluorure d'ammonium) |
| Quantité limitée 5L et moins   |                                                        |

## SECTION 15 : INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canada (SIMDUT) : | D2B, E                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accord RCP :      | Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le <i>Règlement sur les produits contrôlés</i> et la signalétique contient tous les renseignements exigés par le <i>Règlement sur les produits contrôlés</i> . |

## SECTION 16 : INFORMATION ADDITIONNELLE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Date de création : | 01-05-2015                |
| Préparé par :      | Laboratoire Hygienex inc. |
| Téléphone :        | (418) 522-2332            |

Clause d'exonération de responsabilité :

Les renseignements fournis dans la présente fiche signalétique ont été préparés à partir de différentes sources que nous croyons exactes et fiables du point de vue technique. Nous avons tout mis en œuvre

pour divulguer tous les renseignements sur les dangers. Cependant, dans certains cas, les renseignements ne sont pas disponibles et nous l'avons indiqué. Les conditions d'utilisation du produit étant hors du contrôle du fournisseur, nous assumons que l'utilisateur de la présente matière a reçu la formation obligatoire voulue conformément aux règlements du SIMDUT. Aucune garantie expresse ou implicite n'est émise et le fournisseur ne sera pas responsable en cas de pertes, blessures ou dommages indirectes résultant de l'utilisation des présents renseignements. Dernière page